
О1




ОПИС:

Шестокрилни прозор са отварањем по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 730/115

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

O2




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 245/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

О3




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 260/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

O4



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 88/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

05



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 118/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

О6




ОПИС:

Једнокрилна улазна врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата се изводе од алуминијумских пластифицираних профила са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Пластификација је у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 97/205

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

07



ОПИС:

Четвороктилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 270/155

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

О8



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 75/155

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

O9




ОПИС:

Трокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 180/155

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Шестокрилни прозор са отварањем четири крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Два крила у средини су фиксирана.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 360/155

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Четворокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 510/120

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА