


ОПИС:

Шестокрилни прозор са отварањем четири крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Два крила у средини су фиксирана.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 665/100

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Четворокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 405/85

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

15A



ОПИС:

Тророкрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 265/130

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

15B




ОПИС:

Двокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 140/220

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

15C



ОПИС:

Тророкрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 300/130

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 235/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Четворокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 400/85

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

19A



ОПИС:

Тророкрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 340/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

19B




ОПИС:

Двокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 140/225

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

20A




ОПИС:

Једнокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 75/225

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

20B




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 230/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 185/100

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 185/100

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

23А




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 230/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

23B




ОПИС:

Једнокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 75/225

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

24А




ОПИС:

Двокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 140/225

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

24B




ОПИС:

Трокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 335/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Четворокрилни прозор са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 265/160

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:


Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 100/130

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:


Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/65

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:


Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/65

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Четворокрилни прозор трапезног облика са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 270/160

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

31А




ОПИС:

Једнокрилна ПВЦ улазна врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 66/240

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

31B



ОПИС:

Трокрилни прозор са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 190/165

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/65

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33А



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33В



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33C



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33D



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33E



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33F



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33G



ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

33I




ОПИС:

Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 65/135

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:


Једнокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси. Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 120/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Трокрилни прозор са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 370/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 250/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Трокрилни прозор са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 370/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 250/110

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 180/100

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 180/100

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

43А



ОПИС:

Трокрилни прозор трапезног облика са отварањем два крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Крајње лево крило је фиксно.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.


Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 335/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

43B




ОПИС:

Двокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 140/230

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

44А




ОПИС:

Једнокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 80/230

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

44B




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 225/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Четворокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.


Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 405/75

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 150/175

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

47A




ОПИС:

Двокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опремљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 220/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

47B




ОПИС:

Једнокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 85/230

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

48А




ОПИС:

Двокрилна улазна ПВЦ врата, са отварањем крила по вертикалној и хоризонталној оси.
Врата су са термомостом и испуном од термоизолационог стакла 4+14+4.
Улазна врата су опремљена са свим припадајучим оковима и механизмом за руковање.
Врата су у белој боји, стакла су транспарентна.

ВРАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 140/230

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

48B




ОПИС:

Трокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.
Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолациног транспарентног стакла 4+12+4мм.
Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.
Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 340/140

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ОПИС:

Четворокрилни прозор са отварањем крила по хоризонталној и вертикалној оси.

Прозор се изводи од високо квалитетних петокоморних PVC профила са термомостом и испуном од термоизолационог транспарентног стакла 4+12+4мм.

Прозор је опрамљен свим припадајућим оковима и механизмима за руковање.

Боја PVC столарије је бела.

ПРОЗОР НОВОПРОЈЕКТОВАНИ 400/80

МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА